



LISTE CESI

Alliantz / Approsud Environnement

Rue Nicolas LEBLANC ZI La Coupe 11100 Narbonne France - Tel :04 68 41 82 32 - Fax :04 68 41 73 92

GAMME :Alliantz AS

Nombre produits :18

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14+5/03-809*04 Ext

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	3,8	AS200/2-1E	CESI 07 / 07 - 2787	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	3,8	AS300/2-1E	CESI 07 / 07 - 2788	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,7	AS300/3-1E	CESI 07 / 07 - 2789	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	5,7	AS400/3-1E	CESI 07 / 07 - 2790	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	300	3,8	AS300/2-2	CESI 07 / 07 - 2792	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	5,7	AS300/3-2	CESI 07 / 07 - 2793	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	5,7	AS400/3-2	CESI 07 / 07 - 2794	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	500	5,7	AS500/3-2	CESI 07 / 07 - 2795	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	3,8	AS300/2-2E	CESI 07 / 07 - 2796	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	5,7	AS300/3-2E	CESI 07 / 07 - 2797	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	5,7	AS400/3-2E	CESI 07 / 07 - 2798	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	500	5,7	AS500/3-2E	CESI 07 / 07 - 2799	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	200	3,8	AS200/2-1	CESI 07 / 07 - 2800	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	3,8	AS300/2-1	CESI 07 / 07 - 2801	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	5,7	AS300/3-1	CESI 07 / 07 - 2802	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	5,7	AS400/3-1	CESI 07 / 07 - 2803	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	500	5,7	AS500/3-1	CESI 07 / 07 - 2804	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	200	1,9	AS200/1-1E	CESI 07 / 12 - 3931	Intégrable en toiture	Non	Non

GAMME :Alliantz ASI

Nombre produits :21

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14/06-1088

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	160	2,32	ASI160/1-1E	CESI 07 / 09 - 3314	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	2,32	ASI200/1-1E	CESI 07 / 09 - 3315	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	3,42	ASI200/1,5-1E	CESI 07 / 09 - 3316	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,64	ASI300/2-1E	CESI 07 / 09 - 3317	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,74	ASI300/2,5-1E	CESI 07 / 09 - 3318	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	6,96	ASI400/3-1E	CESI 07 / 09 - 3319	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	200	3,42	ASI200/1,5-2	CESI 07 / 09 - 3321	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	4,64	ASI300/2-2	CESI 07 / 09 - 3322	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	5,74	ASI300/2,5-2	CESI 07 / 09 - 3323	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	6,96	ASI400/3-2	CESI 07 / 09 - 3324	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	500	6,96	ASI500/3-2	CESI 07 / 09 - 3325	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	4,64	ASI300/2-2E	CESI 07 / 09 - 3326	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	5,74	ASI300/2,5-2E	CESI 07 / 09 - 3327	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	6,96	ASI400/3-2E	CESI 07 / 09 - 3328	Intégrable en toiture	Non	Non

Mixte	500	6,96	ASI500/3-2E	CESI 07 / 09 - 3329	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	200	2,32	ASI200/1-1	CESI 07 / 09 - 3330	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	200	3,42	ASI200/1,5-1	CESI 07 / 09 - 3331	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	4,64	ASI300/2-1	CESI 07 / 09 - 3332	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	5,74	ASI300/2,5-1	CESI 07 / 09 - 3333	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	6,96	ASI400/3-1	CESI 07 / 09 - 3334	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	500	6,96	ASI500/3-1	CESI 07 / 09 - 3335	Intégrable en toiture	Oui	Non

GAMME :Alliantz ASV

Nombre produits :21

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur à tubes sous vide

Solar Keymark 011-7S016 R

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	160	1,6	ASV160/1-1E	CESI 07 / 09 - 3292	Non-Intégrable	Non	Non
Electrique	200	1,6	ASV200/1-1E	CESI 07 / 09 - 3293	Non-Intégrable	Non	Non
Electrique	200	3,2	ASV200/2-1E	CESI 07 / 09 - 3294	Non-Intégrable	Non	Non
Electrique	300	3,2	ASV300/2-1E	CESI 07 / 09 - 3295	Non-Intégrable	Non	Non
Electrique	300	4,8	ASV300/3-1E	CESI 07 / 09 - 3296	Non-Intégrable	Non	Non
Electrique	400	4,8	ASV400/3-1E	CESI 07 / 09 - 3297	Non-Intégrable	Non	Non
Hydraulique	200	3,2	ASV200/2-2	CESI 07 / 09 - 3299	Non-Intégrable	Oui	Non
Hydraulique	300	3,2	ASV300/2-2	CESI 07 / 09 - 3300	Non-Intégrable	Oui	Non
Hydraulique	300	4,8	ASV300/3-2	CESI 07 / 09 - 3301	Non-Intégrable	Oui	Non
Hydraulique	400	4,8	ASV400/3-2	CESI 07 / 09 - 3302	Non-Intégrable	Oui	Non
Hydraulique	500	4,8	ASV500/3-2	CESI 07 / 09 - 3303	Non-Intégrable	Oui	Non
Mixte	300	3,2	ASV300/2-2E	CESI 07 / 09 - 3304	Non-Intégrable	Non	Non
Mixte	300	4,8	ASV300/3-2E	CESI 07 / 09 - 3305	Non-Intégrable	Non	Non
Mixte	400	4,8	ASV400/3-2E	CESI 07 / 09 - 3306	Non-Intégrable	Non	Non
Mixte	500	4,8	ASV500/3-2E	CESI 07 / 09 - 3307	Non-Intégrable	Non	Non
Sans appoint	200	1,6	ASV200/1-1	CESI 07 / 09 - 3308	Non-Intégrable	Oui	Non
Sans appoint	200	3,2	ASV200/2-1	CESI 07 / 09 - 3309	Non-Intégrable	Oui	Non
Sans appoint	300	3,2	ASV300/2-1	CESI 07 / 09 - 3310	Non-Intégrable	Oui	Non
Sans appoint	300	4,8	ASV300/3-1	CESI 07 / 09 - 3311	Non-Intégrable	Oui	Non
Sans appoint	400	4,8	ASV400/3-1	CESI 07 / 09 - 3312	Non-Intégrable	Oui	Non
Sans appoint	500	4,8	ASV500/3-1	CESI 07 / 09 - 3313	Non-Intégrable	Oui	Non

GAMME :Alliantz SX

Nombre produits :18

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14+5/03-809*04 Ext

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	1,9	SX200/1-1E	CESI 08 / 12 - 5246	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	3,8	SX200/2-1E	CESI 08 / 12 - 5247	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	200	3,8	SX200/2-1	CESI 08 / 12 - 5248	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	3,8	SX300/2-1E	CESI 08 / 12 - 5249	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,7	SX300/3-1E	CESI 08 / 12 - 5250	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	300	3,8	SX300/2-2	CESI 08 / 12 - 5251	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	5,7	SX300/3-2	CESI 08 / 12 - 5252	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	3,8	SX300/2-2E	CESI 08 / 12 - 5253	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	5,7	SX300/3-2E	CESI 08 / 12 - 5254	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	300	3,8	SX300/2-1	CESI 08 / 12 - 5255	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	5,7	SX300/3-1	CESI 08 / 12 - 5256	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	5,7	SX400/3-1E	CESI 08 / 12 - 5257	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	400	5,7	SX400/3-2	CESI 08 / 12 - 5258	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	400	5,7	SX400/3-2E	CESI 08 / 12 - 5259	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	400	5,7	SX400/3-1	CESI 08 / 12 - 5260	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	500	5,7	SX500/3-2	CESI 08 / 12 - 5261	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	500	5,7	SX500/3-2E	CESI 08 / 12 - 5262	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	500	5,7	SX500/3-1	CESI 08 / 12 - 5263	Intégrable en toiture	Oui	Non

GAMME :Alliantz SXI

Nombre produits :21

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14/06-1088

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	160	2,32	SXI160/1-1E	CESI 08 / 12 - 5264	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	2,32	SXI200/1-1E	CESI 08 / 12 - 5265	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	3,42	SXI200/1,5-1E	CESI 08 / 12 - 5266	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	200	3,42	SXI200/1,5-2	CESI 08 / 12 - 5267	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	200	2,32	SXI200/1-1	CESI 08 / 12 - 5268	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	200	3,42	SXI200/1,5-1	CESI 08 / 12 - 5269	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	4,64	SXI300/2-1E	CESI 08 / 12 - 5270	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,74	SXI300/2,5-1E	CESI 08 / 12 - 5271	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	300	4,64	SXI300/2-2	CESI 08 / 12 - 5272	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	5,74	SXI300/2,5-2	CESI 08 / 12 - 5273	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	4,64	SXI300/2-2E	CESI 08 / 12 - 5274	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	5,74	SXI300/2,5-2E	CESI 08 / 12 - 5275	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	300	4,64	SXI300/2-1	CESI 08 / 12 - 5276	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	5,74	SXI300/2,5-1	CESI 08 / 12 - 5277	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	6,96	SXI400/3-1E	CESI 08 / 12 - 5278	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	400	6,96	SXI400/3-2	CESI 08 / 12 - 5279	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	400	6,96	SXI400/3-2E	CESI 08 / 12 - 5280	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	400	6,96	SXI400/3-1	CESI 08 / 12 - 5281	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	500	6,96	SXI500/3-2	CESI 08 / 12 - 5282	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	500	6,96	SXI500/3-2E	CESI 08 / 12 - 5283	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	500	6,96	SXI500/3-1	CESI 08 / 12 - 5284	Intégrable en toiture	Oui	Non

GAMME :Alliantz SXV

Nombre produits :21

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur à tubes sous vide

Solar Keymark 011-7S016 R

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	160	1,6	SXV160/1-1E	CESI 08 / 12 - 5285	Non-Intégrable	Non	Non
Electrique	200	1,6	SXV200/1-1E	CESI 08 / 12 - 5286	Non-Intégrable	Non	Non
Electrique	200	3,2	SXV200/2-1E	CESI 08 / 12 - 5287	Non-Intégrable	Non	Non
Hydraulique	200	3,2	SXV200/2-2	CESI 08 / 12 - 5288	Non-Intégrable	Oui	Non
Sans appoint	200	1,6	SXV200/1-1	CESI 08 / 12 - 5289	Non-Intégrable	Oui	Non
Sans appoint	200	3,2	SXV200/2-1	CESI 08 / 12 - 5290	Non-Intégrable	Oui	Non
Electrique	300	3,2	SXV300/2-1E	CESI 08 / 12 - 5291	Non-Intégrable	Non	Non
Electrique	300	4,8	SXV300/3-1E	CESI 08 / 12 - 5292	Non-Intégrable	Non	Non
Hydraulique	300	3,2	SXV300/2-2	CESI 08 / 12 - 5293	Non-Intégrable	Oui	Non
Hydraulique	300	4,8	SXV300/3-2	CESI 08 / 12 - 5294	Non-Intégrable	Oui	Non
Mixte	300	3,2	SXV300/2-2E	CESI 08 / 12 - 5295	Non-Intégrable	Non	Non
Mixte	300	4,8	SXV300/3-2E	CESI 08 / 12 - 5296	Non-Intégrable	Non	Non
Sans appoint	300	3,2	SXV300/2-1	CESI 08 / 12 - 5297	Non-Intégrable	Oui	Non
Sans appoint	300	4,8	SXV300/3-1	CESI 08 / 12 - 5298	Non-Intégrable	Oui	Non
Electrique	400	4,8	SXV400/3-1E	CESI 08 / 12 - 5299	Non-Intégrable	Non	Non
Hydraulique	400	4,8	SXV400/3-2	CESI 08 / 12 - 5300	Non-Intégrable	Oui	Non
Mixte	400	4,8	SXV400/3-2E	CESI 08 / 12 - 5301	Non-Intégrable	Non	Non
Sans appoint	400	4,8	SXV400/3-1	CESI 08 / 12 - 5302	Non-Intégrable	Oui	Non
Hydraulique	500	4,8	SXV500/3-2	CESI 08 / 12 - 5303	Non-Intégrable	Oui	Non
Mixte	500	4,8	SXV500/3-2E	CESI 08 / 12 - 5304	Non-Intégrable	Non	Non
Sans appoint	500	4,8	SXV500/3-1	CESI 08 / 12 - 5305	Non-Intégrable	Oui	Non

Dispositifs d'appoint

- Appoint électrique : l'appoint est assuré au moyen d'une résistance électrique intégrée au ballon de stockage solaire
- Appoint hydraulique : l'appoint est assuré au moyen d'un échangeur intégré au ballon de stockage solaire et raccordé à une chaudière
- Appoint mixte : l'appoint est assuré au moyen d'un échangeur pendant les périodes de l'année où la chaudière est en fonctionnement et par un appoint électrique pendant les périodes où la chaudière est arrêtée

Les chauffe-eau solaires qui ne comportent aucun de ces dispositifs sont des chauffe-eau sans appoint