



LISTE CESI

Atlantic / Atlantic

Rue Monge Z.I. Nord 85000 La Roche sur Yon France - Tel :02 51 44 34 34 - Fax :0

GAMME :Solerio Optimum avec capteurs horizontaux

Nombre produits :16

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14+5/05-996*02 EXT

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	2	EC 200 OPT / 1 H	CESI 09 / 10 - 5906	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	4	EC 200 OPT / 2 H	CESI 09 / 10 - 5907	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4	EC 300 OPT / 2 H	CESI 09 / 10 - 5908	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	6	EC 300 OPT / 3 H	CESI 09 / 10 - 5909	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	4	EP 300 OPT / 2 H	CESI 09 / 10 - 5910	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	6	EP 300 OPT / 3 H	CESI 09 / 10 - 5911	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	300	4	HY 300 OPT / 2 H	CESI 09 / 10 - 5912	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	6	HY 300 OPT / 3 H	CESI 09 / 10 - 5913	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	4	HE 300 OPT / 2 H	CESI 09 / 10 - 5914	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	6	HE 300 OPT / 3 H	CESI 09 / 10 - 5915	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	395	4	EC 400 OPT / 2 H	CESI 09 / 10 - 5916	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	395	6	EC 400 OPT / 3 H	CESI 09 / 10 - 5917	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	395	4	HY 400 OPT / 2 H	CESI 09 / 10 - 5918	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	395	6	HY 400 OPT / 3 H	CESI 09 / 10 - 5919	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	395	4	HE 400 OPT / 2 H	CESI 09 / 10 - 5920	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	395	6	HE 400 OPT / 3 H	CESI 09 / 10 - 5921	Intégrable en toiture	Non	Non

GAMME :Solerio Optimum avec capteurs verticaux

Nombre produits :16

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14/08-1261

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	2	EC 200 OPT / 1 V	CESI 09 / 10 - 5922	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	4	EC 200 OPT / 2 V	CESI 09 / 10 - 5923	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4	EC 300 OPT / 2 V	CESI 09 / 10 - 5924	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	6	EC 300 OPT / 3 V	CESI 09 / 10 - 5925	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	4	EP 300 OPT / 2 V	CESI 09 / 10 - 5925	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	6	EP 300 OPT / 3 V	CESI 09 / 10 - 5926	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	300	4	HY 300 OPT / 2 V	CESI 09 / 10 - 5927	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	6	HY 300 OPT / 3 V	CESI 09 / 10 - 5928	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	4	HE 300 OPT / 2 V	CESI 09 / 10 - 5929	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	6	HE 300 OPT / 3 V	CESI 09 / 10 - 5930	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	395	4	EC 400 OPT / 2 V	CESI 09 / 10 - 5931	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	395	6	EC 400 OPT / 3 V	CESI 09 / 10 - 5932	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	395	4	HY 400 OPT / 2 V	CESI 09 / 10 - 5933	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	395	6	HY 400 OPT / 3 V	CESI 09 / 10 - 5934	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	395	4	HE 400 OPT / 2 V	CESI 09 / 10 - 5935	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	395	6	HE 400 OPT / 3 V	CESI 09 / 10 - 5936	Intégrable en toiture	Non	Non

GAMME :Solerio Optimum SCI avec capteurs horizontaux

Nombre produits :14

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence
capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14+5/05-996*02 EXT

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	2	EC 200 OPT SCI / 1 H	CESI 10 / 03 - 6180	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	200	4	EC 200 OPT SCI / 2 H	CESI 10 / 03 - 6181	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	4	EC 300 OPT SCI / 2 H	CESI 10 / 03 - 6182	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	6	EC 300 OPT SCI / 3 H	CESI 10 / 03 - 6183	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	4	HY 300 OPT SCI / 2 H	CESI 10 / 03 - 6184	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	6	HY 300 OPT SCI / 3 H	CESI 10 / 03 - 6185	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	4	HE 300 OPT SCI / 2 H	CESI 10 / 03 - 6186	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	6	HE 300 OPT SCI / 3 H	CESI 10 / 03 - 6187	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	395	4	EC 400 OPT SCI / 2 H	CESI 10 / 03 - 6188	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	395	6	EC 400 OPT SCI / 3 H	CESI 10 / 03 - 6189	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	395	4	HY 400 OPT SCI / 2 H	CESI 10 / 03 - 6190	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	395	6	HY 400 OPT SCI / 3 H	CESI 10 / 03 - 6191	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	395	4	HE 400 OPT SCI / 2 H	CESI 10 / 03 - 6192	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	395	6	HE 400 OPT SCI / 3 H	CESI 10 / 03 - 6193	Intégrable en toiture	Non	Non

GAMME :Solerio Optimum SCI avec capteurs verticaux

Nombre produits :14

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence
capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14/08-1261

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	2	EC 200 OPT SCI / 1 V	CESI 10 / 03 - 6222	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	200	4	EC 200 OPT SCI / 2 V	CESI 10 / 03 - 6223	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	4	EC 300 OPT SCI / 2 V	CESI 10 / 03 - 6224	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	6	EC 300 OPT SCI / 3 V	CESI 10 / 03 - 6225	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	4	HY 300 OPT SCI / 2 V	CESI 10 / 03 - 6226	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	6	HY 300 OPT SCI / 3 V	CESI 10 / 03 - 6227	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	4	HE 300 OPT SCI / 2 V	CESI 10 / 03 - 6228	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	6	HE 300 OPT SCI / 3 V	CESI 10 / 03 - 6229	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	395	4	EC 400 OPT SCI / 2 V	CESI 10 / 03 - 6230	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	395	6	EC 400 OPT SCI / 3 V	CESI 10 / 03 - 6231	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	395	4	HY 400 OPT SCI / 2 V	CESI 10 / 03 - 6232	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	395	6	HY 400 OPT SCI / 3 V	CESI 10 / 03 - 6233	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	395	4	HE 400 OPT SCI / 2 V	CESI 10 / 03 - 6234	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	395	6	HE 400 OPT SCI / 3 V	CESI 10 / 03 - 6235	Intégrable en toiture	Non	Non

GAMME :Solerio Optimum-V CLI 3000

Nombre produits :14

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence
Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) AT 14/07-1199

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	1,88	OPT-V EC 200 / 1 U10	CESI 09 / 04 - 5509	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	3,76	OPT-V EC 200 / 2 U10	CESI 09 / 04 - 5510	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	3,76	OPT-V EC 300 / 2 U10	CESI 09 / 04 - 5511	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,64	OPT-V EC 300 / 3 U10	CESI 09 / 04 - 5512	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	300	3,76	OPT-V HY 300 / 2 U10	CESI 09 / 04 - 5513	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	5,64	OPT-V HY 300 / 3 U10	CESI 09 / 04 - 5514	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	3,76	OPT-V HE 300 / 2 U10	CESI 09 / 04 - 5515	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	5,64	OPT-V HE 300 / 3 U10	CESI 09 / 04 - 5516	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	3,76	OPT-V EC 400 / 2 U10	CESI 09 / 04 - 5517	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	5,64	OPT-V EC 400 / 3 U10	CESI 09 / 04 - 5518	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	400	3,76	OPT-V HY 400 / 2 U10	CESI 09 / 04 - 5519	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	5,64	OPT-V HY 400 / 3 U10	CESI 09 / 04 - 5520	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	400	3,76	OPT-V HE 400 / 2 U10	CESI 09 / 04 - 5521	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	5,64	OPT-V HE 400 / 3 U10	CESI 09 / 04 - 5522	Intégrable en toiture	Non	Non

GAMME : **Solerio Optimum-V CLI 4000**

Nombre produits : **60**

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) AT 14/07-1136

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	2,2	OPT-V EC 200 / 1 U12	CESI 09 / 04 - 5574	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	2,8	OPT-V EC 200 / 2 S08	CESI 09 / 04 - 5575	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	3,6	OPT-V EC 200 / 3 S06	CESI 09 / 04 - 5576	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	3,6	OPT-V EC 200 / 4 M08	CESI 09 / 04 - 5577	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	4,2	OPT-V EC 200 / 3 S08	CESI 09 / 04 - 5578	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	200	4,4	OPT-V EC 200 / 2 U12	CESI 09 / 04 - 5579	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	2,8	OPT-V EC 300 / 2 S08	CESI 09 / 04 - 5580	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	3,6	OPT-V EC 300 / 3 S06	CESI 09 / 04 - 5581	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	3,6	OPT-V EC 300 / 4 M08	CESI 09 / 04 - 5582	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,2	OPT-V EC 300 / 3 S08	CESI 09 / 04 - 5583	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,4	OPT-V EC 300 / 2 U12	CESI 09 / 04 - 5584	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,5	OPT-V EC 300 / 5 M08	CESI 09 / 04 - 5585	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,8	OPT-V EC 300 / 4 S06	CESI 09 / 04 - 5586	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,4	OPT-V EC 300 / 6 M08	CESI 09 / 04 - 5587	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,6	OPT-V EC 300 / 4 S08	CESI 09 / 04 - 5588	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	2,8	OPT-V EP 300 / 2 S08	CESI 09 / 04 - 5589	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	3,6	OPT-V EP 300 / 3 S06	CESI 09 / 04 - 5590	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	3,6	OPT-V EP 300 / 4 M08	CESI 09 / 04 - 5591	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,2	OPT-V EP 300 / 3 S08	CESI 09 / 04 - 5592	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,4	OPT-V EP 300 / 2 U12	CESI 09 / 04 - 5593	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,5	OPT-V EP 300 / 5 M08	CESI 09 / 04 - 5594	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,8	OPT-V EP 300 / 4 S06	CESI 09 / 04 - 5595	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,4	OPT-V EP 300 / 6 M08	CESI 09 / 04 - 5596	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	5,6	OPT-V EP 300 / 4 S08	CESI 09 / 04 - 5597	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	300	2,8	OPT-V HY 300 / 2 S08	CESI 09 / 04 - 5598	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	3,6	OPT-V HY 300 / 3 S06	CESI 09 / 04 - 5599	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	3,6	OPT-V HY 300 / 4 M08	CESI 09 / 04 - 5600	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	4,2	OPT-V HY 300 / 3 S08	CESI 09 / 04 - 5601	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	4,4	OPT-V HY 300 / 2 U12	CESI 09 / 04 - 5602	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	4,5	OPT-V HY 300 / 5 M08	CESI 09 / 04 - 5603	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	4,8	OPT-V HY 300 / 4 S06	CESI 09 / 04 - 5604	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	5,4	OPT-V HY 300 / 6 M08	CESI 09 / 04 - 5605	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	5,6	OPT-V HY 300 / 4 S08	CESI 09 / 04 - 5606	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	300	2,8	OPT-V HE 300 / 2 S08	CESI 09 / 04 - 5607	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	3,6	OPT-V HE 300 / 3 S06	CESI 09 / 04 - 5608	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	3,6	OPT-V HE 300 / 4 M08	CESI 09 / 04 - 5609	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	4,2	OPT-V HE 300 / 3 S08	CESI 09 / 04 - 5610	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	4,4	OPT-V HE 300 / 2 U12	CESI 09 / 04 - 5611	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	4,5	OPT-V HE 300 / 5 M08	CESI 09 / 04 - 5612	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	4,8	OPT-V HE 300 / 4 S06	CESI 09 / 04 - 5613	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	5,4	OPT-V HE 300 / 6 M08	CESI 09 / 04 - 5614	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	5,6	OPT-V HE 300 / 4 S08	CESI 09 / 04 - 5615	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	4,2	OPT-V EC 400 / 3 S08	CESI 09 / 04 - 5616	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	4,4	OPT-V EC 400 / 2 U12	CESI 09 / 04 - 5617	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	4,5	OPT-V EC 400 / 5 M08	CESI 09 / 04 - 5618	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	4,8	OPT-V EC 400 / 4 S06	CESI 09 / 04 - 5619	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	5,4	OPT-V EC 400 / 6 M08	CESI 09 / 04 - 5620	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	400	5,6	OPT-V EC 400 / 4 S08	CESI 09 / 04 - 5621	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	4,2	OPT-V HY 400 / 3 S08	CESI 09 / 04 - 5622	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	4,4	OPT-V HY 400 / 2 U12	CESI 09 / 04 - 5623	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	4,5	OPT-V HY 400 / 5 M08	CESI 09 / 04 - 5624	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	4,8	OPT-V HY 400 / 4 S06	CESI 09 / 04 - 5625	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	5,4	OPT-V HY 400 / 6 M08	CESI 09 / 04 - 5626	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	5,6	OPT-V HY 400 / 4 S08	CESI 09 / 04 - 5627	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	400	4,2	OPT-V HE 400 / 3 S08	CESI 09 / 04 - 5628	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	4,4	OPT-V HE 400 / 2 U12	CESI 09 / 04 - 5629	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	4,5	OPT-V HE 400 / 5 M08	CESI 09 / 04 - 5630	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	4,8	OPT-V HE 400 / 4 S06	CESI 09 / 04 - 5631	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	5,4	OPT-V HE 400 / 6 M08	CESI 09 / 04 - 5632	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	5,6	OPT-V HE 400 / 4 S08	CESI 09 / 04 - 5633	Intégrable en toiture	Non	Non

Dispositifs d'appoint

- Appoint électrique : l'appoint est assuré au moyen d'une résistance électrique intégrée au ballon de stockage solaire
- Appoint hydraulique : l'appoint est assuré au moyen d'un échangeur intégré au ballon de stockage solaire et raccordé à une chaudière
- Appoint mixte : l'appoint est assuré au moyen d'un échangeur pendant les périodes de l'année où la chaudière est en fonctionnement et par un appoint électrique pendant les périodes où la chaudière est arrêtée

Les chauffe-eau solaires qui ne comportent aucun de ces dispositifs sont des chauffe-eau sans appoint